INSTRUSEPT PLUS

Instrumentų, paviršių ir įrangos plovimo ir dezinfekavimo priemonė

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 produktų tipas). Tik profesionaliems naudotojams. Paviršiams, įrankiams, įrangai, inventoriui (išskyrus medicinos prietaisus) plauti ir dezinfekuoti sveikatos priežiūros bei visuomeninės paskirties įstaigose (socialinės globos ir rūpybos įstaigose, kirpyklose, soliariumuose, grožio salonuose, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetuose). Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir šioje instrukcijoje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

INSTRUSEPT PLUS yra koncentratas, neturintis savo sudėtyje fenolų, aldehidų ir fosfatų. Preparatas pasižymi plačiu baktericidiniu poveikiu, inaktyvuoja bakterijas, tame tarpe ir tuberkuliozės mikobakterijas, bei virusus (HB, ŽIV, Rota ir kt.), o taip pat grybelius. Dėl sudėtyje esančių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, preparatas pasižymi geromis valomosiomis savybėmis. Gerai pašalina kraują, baltymus, riebalus ir sekretus. Preparatas skyla chemiškai ir po panaudojimo galima išpilti į nuotekas. Darbiniai tirpalai ruošiami patalpose su įrengta ištraukiamąja ventiliacija švariuose sandariai uždaromuose plastikiniuose induose.

Naudojimas

Drėgmei atsparius paviršius, įrankius, įrangą, ir inventorių dezinfekuoti šluostant darbiniu tirpalu sudrėkinta šluoste arba purškiant. Instrumentus ir įrankius po panaudojimo pilnai panardinti į darbinį tirpalą. Po nurodytos ekspozicijos instrumentus ir įrankius valyti mechaniškai ir skalauti tekančiu vandeniu. Darbinius tirpalus gaminti praskiedžiant koncentratą vandeniu.

Darbinių tirpalų gamyba

Darbiniai tirpalai ruošiami prieš naudojimą į vandenį įpilant reikiamą kiekį Instrusept Plus. Paruoštas naudoti tirpalas stabilus 7 paras.

Tirpalo koncentracija, %	Instrusept Plus kiekis ml, reikalingas pagaminti	
	1 l darbinio tirpalo	10 l darbinio tirpalo
0,25	2,5	25,0
0,5	5,0	50,0
1,0	10,0	100,0
2,0	20,0	200,0

Plovimas ir dezinfekcija sveikatos priežiūros įstaigose ir visuomeninės paskirties įstaigose

Dezinfekcija bakterinės (išskyrus tuberkuliozės sukėlėjus) kilmės užkrečiamų ligų židiniuose:

Objekto pavadinimas	Dezinfekcijos būdas	Tirpalo koncentracija, %	Dezinfekcijos trukmė, min.
Paviršiai, įrankiai, įranga, inventories (išskyrus medicininius prietaisus)	Plovimas ir dezinfekcija	0,25 0,5 1,0 2,0	120 60 30 15

Dezinfekcija tuberkuliozės židinuose:

Objekto pavadinimas	Dezinfekcijos būdas	Tirpalo koncentracija, %	Dezinfekcijos trukmė, min.
Paviršiai, įrankiai, įranga, inventories (išskyrus medicininius prietaisus)	Plovimas ir dezinfekcija	2,0	60

Atsargumo priemonės

Jei abejojate, kad preparatas gali gadinti paviršių, visada išbandykite ant nedidelio ploto. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ne žemesnėje kaip +5 C temperatūroje pašaliniams neprieinamoje vietoje

Darbų saugos nurodymai ir pirmoji pagalba

Kenksminga prarijus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugines priemones. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONNTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/... . Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti užrakintą. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 2362052, mob. 8 687 53378

Veikliosios medžiagos: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3diaminas, CAS Nr.2372-82-9, EB Nr. 219-145-8, 7,0 %; C_{12-14}-alkil[(etilfenil)-metil]dimetilo chloridų, CAS Nr. 85409-23-0, EB Nr. 287-090-7 ir benzil-C_{12-18}-alkildimetilo chloridų, CAS Nr.68391-01-5, EB Nr. 269-919-4 mišinys 10,0 %.

Sudėtyje yra citrinų rūgšties monohidrato, CAS Nr. 5949-29-1, EB Nr. 221-095-7; nejoninės PAM, <5,0%;